EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N°d'imprimé : ZB03280072

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	26/11/2025	25010348

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

25/05/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S091Z184

(9) RAISON SOCIALE : controleplus.fr - VILLABE

(3) COORDONNÉES : SAS CCPLV
Square des Brateaux
91100 Villabé

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 062Z7019

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EW-117-YG (F)	31/05/2022	26/04/2018

Marque	Genre	Carrosserie
MAN	TCP	CAR

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale
WMAR08ZZ2JT028067	M3

Type/CNIT	Énergie
M30ARZTC7374525	GO

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

360302

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ÉTAT DE CHARGE : A vide

CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule de transport en commun de personnes

IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

DÉFAILLANCES MINEURES

0.2.1.c.1. NUMÉRO D'IDENTIFICATION, DE CHÂSSIS OU DE SÉRIE DU VÉHICULE : Documents du véhicule illisibles ou comportant des imprécisions matérielles

0.6.6.a.1. JUSTIFICATIF DE SUIVI DES RÉSERVOIRS D'AIR : Absent ou non conforme

4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant (Gauche, Droite)

8.2.22.c.1. OPACITÉ : Le relevé du système OBD indique une anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important
Code(s) défaut(s) standard(s) relevé(s) concernant le dispositif antipollution : P0299/00

9.1.1.b.1. PORTES D'ENTRÉE OU DE SORTIE : Mauvais état (Avant Gauche)

9.1.2.c.1. ISSUES DE SECOURS : Marteau brise-vitre manquant (Arrière)

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

Opacité des fumées (≤ à 0.50 m^{-1}) :
C1 : <0.10 m^{-1} C2 : <0.10 m^{-1}

Frein de service :
Efficacité globale (≥ à 50%) : 65%
Efficacité par essieu : E1 : 69% E2 : 63% E3 : 62%
Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 8% E2 : 16% E3 : 14%

Frein de stationnement : Efficacité (≥ à 18%) : 36%

Frein de secours :
Efficacité globale (≥ à 25%) : 36%
Efficacité par essieu : E2 : 47% E3 : 64%
Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 14% E3 : 3%

Feux de croisement (-0.5% à -2.5%) : G : -0.9% D : -1.9% h : <0.8m

Feux de brouillard avant (-1.0% à -3.5%) : G : +1.8% D : +1.8%

117

ATTESTATION D'AMENAGEMENT

ATTESTATION D'AMENAGEMENT
D'UN VEHICULE EMPLOYE AU TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNE
N° 4 0 1 3
(Selon le Règlement 107 modifiant la Directive 2001/85/CE du 20 Novembre2001 modifiant les directives 70/156/CEE et 97/27/CE relatif au TCP)

L'aménagement du véhicule décrit ci-après autorise le transport de personnes dans les conditions suivantes :
Genre : **TCP** Carrosserie : **CAR**
Marque : **MAN** Type : **B.2007.46.007**

N° d'identification du véhicule : **WMAR08ZZ2JT028067**

NOMBRE MAXIMAL DE VOYAGEURS
(y compris le personnel du véhicule)

CONFIGURATIONS ASSISES

	TRANSPORT D'ADULTES				TRANSPORT D'ENFANTS			
	A	B	C	D	E	F	G	H
Conducteur	1	1	1	1	1	1	1	1
Convoyeur	1	1	1	1	1	1	1	1
Assis (hors strapontins)	63	61	59	57	63	61	59	57
Strapontins	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre maximal de handicapés en fauteuil roulant	0	0	0	0	0	0	0	0
Accompagnateur(s) obligatoire(s)	0	0	0	0	0	0	0	0
Debout	0	0	0	0	(a)	(a)	(a)	(a)
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées	65	63	61	59	65	63	61	59

(a) En application de l'article 75, un arrêté préfectoral fixe, pour les autocars, éventuellement les conditions de transport d'enfants debout dans ce véhicule et doit être présenté avec le présent document.

CONFIGURATIONS COUCHEES

	TRANSPORT D'ADULTES							
	I	J	K	L				
Conducteur	1	1	1	1				
Convoyeur								
Couchés								
Strapontins								
Accompagnateur obligatoire couché								
assis								
Autres personnes adultes (sauf convoyeur) couchées								
assis								
Nombre maximal de personnes pouvant être transportées								

Sous les réserves générales de l'arrêté ministériel susvisé et les conditions particulières suivantes :

CONDITIONS PARTICULIERES

Le véhicule doit être équipé d'extincteur(s) conforme(s) aux dispositions de l'article 64 de l'arrêté ministériel susvisé
Les véhicules non affectés à un service urbain doivent être équipés d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome
Le véhicule est équipé d'un Ethylotest anti-démarrage et des panneaux lumineux de "transports d'enfants"
Véhicule muni d'un ralentisseur en application de l'article 37
Vitesse maximale 100 km/h sur autoroute

Fait à Evry, le 26 Avril 2018
Le constructeur

MAN Truck & Bus France
12 Avenue du Bois de l'Epine
CP 8205 COLLEGIEN CEDEX
91008 EVRY Cedex
SIRET 318 915 065 00157

EXPLICATIONS DE LA REDACTION :
A à D : correspond à un TCP CAR de grande capacité pouvant transporter des adultes assis
E à H : correspond à un TCP CAR de grande capacité pouvant transporter des enfants assis

AUFSTELLUNG DER RECHTSAKTE, DENEN DER FAHRZEUGTYP ENTSPRICHT
LIST OF REGULATORY ACTS TO WHICH THE TYPE OF VEHICLE COMPLIES

FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER **WMAR08ZZ2JT028067**
VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER

2007/46/EG 2007/46/EC	WMAR08ZZ2JT028067	
Abschleppeinrichtung Towing hooks	e4*1005/2010*1005/2010*0033*14	
Beleuchtung Lighting and light signalling devices		E4 48R 040203 Ext.13
Betätigungseinrichtungen Controls, tell tales and indicators		E4 121R 010024 Ext.06
Bremsanlagen Braking		E4 13RM 111421 Ext.16
Brennverhalten Flammability		E4 118RI 010006 Ext.23
Diebstahlsicherung Anti-theft		E4 18R 030139 Ext.06
Emissionen Emissions	e4*595/2009*627/2014C*0067*05	
Festigkeit der Aufbaustruktur Strength of superstructure		E4 66R 020078 Ext.03
Funkentstörung Radio interference		E4 10R 042289 Ext.19
Geräuschpegel Noise emission	e4*70/157*2007/34*2136*13	
Geschwindigkeitmesser Speedometer		E4 39R 010477 Ext.09
Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtungen Speed limitation devices		E4 89R 000131 Ext.08
Gurtverankerungen Seat belt anchorages		E4 14R 070334 Ext.18
Heizanlagen Heating systems		E4 122R 000053 Ext.07
Indirekte Sicht Indirect vision		E4 46R 043749 Ext.11
Kennzeichen Rear registration plate	e4*1003/2010*1003/2010*0081*03	
Kraftomnibusse Buses and coaches		E4 107R 050015 Ext.13
Kraftstoffbehälter Liquid-fuel tank		E4 34RI 020129 Ext.14
Lenkanlage Steering effort		E4 79R 010195 Ext.07
Massen und Abmessungen Masses and dimensions	e4*1230/2012*1230/2012*0184*11	
Notbrems-Assistenzsystem Advanced emergency braking systems	e4*347/2012*347/2012*0006*07	
Reifen Tyres	e4*458/2011*2015/166*0156*02	
Rückhaltesysteme und Rückhalteeinrichtungen Seat belts and restraint systems		E4 16R 060193 Ext.18
Schallzeichen Audible warning devices		E4 28R 000375 Ext.09
Sicherheitsglas Safety glazing materials		E4 43R 000463 Ext.12
Sitzfestigkeit Seat strength		E4 17R 080292 Ext.18
Sitzfestigkeit KOM Seat strength busses		E4 80R 030037 Ext.18
Spurhaltewarnsystemen Lane departure warning systems	e4*351/2012*351/2012*0004*07	
Türen Doors	e4*130/2012*130/2012*0035*02	
Unterfahrschutz hinten Rear underrun protection		E4 58R 030231 Ext.02
Vorgeschriebene Schilder Plates (statutory)	e4*19/2011*249/2012*0002*09	

WEITERE INFORMATIONEN ÜBER IHR FAHRZEUG ERHALTEN SIE UNTER www.man-mn.com
oder per e-mail an documents@man.eu
FOR FURTHER INFORMATION ABOUT YOUR VEHICLE VISIT www.man-mn.com
OR CONTACT US VIA E-MAIL documents@man.eu

117

EG ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG
FÜR VOLLSTÄNDIGE UND VERVOLLSTÄNDIGTE FAHRZEUGE DER KLASSEN M3/N2/N3
EEC CERTIFICATE OF CONFORMITY
FOR COMPLETE AND COMPLETED VEHICLES CLASS M3/N2/N3

BG	СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕО
CS	ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
DA	EF-OVERENSSTEMMELSESATTEST
ET	EÜ VASTAVUSSERTIFIKAAT
EL	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ
ES	CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE
FR	CERTIFICAT DE CONFORMITE CE
GA	DEIMHNIÚ COMHRÉIREACHA
IT	CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
LV	ES ATBILSTĪBAS SERTIFIKĀTS
LT	ES ATITIKTIES LIUDIJIMAS
HU	EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
MT	CERTIFIKAT TA' KONFORMITÀ TAL-KE
NL	EG CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING
PL	ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI WE
PT	CERTIFICADO DE DE CONFORMIDADE
RO	CERTIFICATUL DE CONFORMITATE CE
SK	OSVEDČENIE ES O ZHODE
SL	ES-CERTIFIKAT O SKLADNOSTI
FI	EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSTODISTUS
SV	EG-INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE
HR	EZ CERTIFIKAT O SUKLADNOSTI HOMOLOGACIJE

DER UNTERZEICHNER MAN Truck & Bus AG (HELMUT KIRSCHNER; FAHRZEUGDOKUMENTATION) BESTÄTIGT HIERMIT, DASS DAS FAHRZEUG:
THE UNDERSIGNED MAN Truck & Bus AG (HELMUT KIRSCHNER; VEHICLE DOCUMENTATION) HEREBY CERTIFIES THAT THE VEHICLE:

0.1.	**FABRIKMARKE (FIRMENNAME DES HERSTELLERS)** MAKE (TRADE NAME OF MANUFACTURER)	**MAN**
0.2.	**TYPE**	**B.2007.46.007**
	VARIANTE VARIANT	**R0820BZZZZAJ5AC**
	VERSION	**2SABB**
0.2.1.	**HANDELSBEZEICHNUNG** COMMERCIAL NAME	**Lion's Coach L**
0.4.	**FAHRZEUGKLASSE** VEHICLE CLASS	**M3**
0.5.	**FIRMENNAME UND ANSCHRIFT DES HERSTELLERS** COMPANY NAME AND ADDRESS OF MANUFACTURER	**MAN Truck & Bus AG** **Dachauer Straße 667** **D-80995 München**
0.6.	**ANBRINGUNGSSTELLE UND ANBRINGUNGSART DER VORGESCHRIEBENEN SCHILDER** LOCATION AND METHOD OF ATTACHMENT OF THE STATUTORY PLATES	**im vorderen Einstieg rechts, wahlweise links** geklebt in the front entrance on the right opt. left sticked
	ANBRINGUNGSSTELLE DER FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER LOCATION OF THE VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	**in der Nähe der Abschleppeinrichtung vorne rechts** near by the towing hook in front on the right
0.9.	**NAME UND ADRESSE EINES BEVOLLMÄCHTIGTEN** NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURERS REPRESENTATIVE (IF ANY)	-
0.10.	**FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER** VEHICLE IDENTIFICATION NUMBER	**WMAR08ZZ2JT028067**

~~A) VERÄNDERT/VERVOLLSTÄNDIGT WORDEN IST ..... UND~~
~~A) HAS BEEN COMPLETED AND ALTERED AS FOLLOWS ..... AND~~
B) MIT DEM IN DER AM 17.11.2017 ERTEILTEN GENEHMEHMIGUNG e4*2007/46*0100*33 BESCHRIEBENEN TYP IN JEDER HINSICHT ÜBEREINSTIMMT UND
B) CONFORMS IN ALL RESPECTS TO THE TYPE DESCRIBED IN APPROVAL e4*2007/46*0100*33 ISSUED ON 17.11.2017 AND
C) ZUR FORTWÄHRENDEN TEILNAHME AM STRASSENVERKEHR IN MITGLIEDSTAATEN MIT RECHTS- / LINKS VERKEHR, IN DENEN METRISCHE EINHEITEN / EINHEITEN DES ENGLISCHEN MASSSYSTEMS (IMPERIAL SYSTEM) FÜR DAS GESCHWINDIGKEITSMESSGERÄT VERWENDET WERDEN, ZUGELASSEN WERDEN KANN.
C) CAN BE PERMANENTLY REGISTERED IN MEMBER STATES HAVING RIGHT / LEFT HAND TRAFFIC AND USING METRIC / IMPERIAL UNITS FOR THE SPEEDOMETER.

	ORT, DATUM PLACE, DATE	**MUNCHEN , 05.02.2018**
	UNTERSCHRIFT SIGNATURE	i.V. Kirschner i.V. Backer

R083167 / 300164502 / 1448524