METALUPLAST
SPORTS EQUIPMENT MANUFACTURER


Disponible en jaune
COLOR + sur demande

SPORTS D'EAU

→ Buts de beach sandball Maracana
Handball de plage

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert. 61477

Réf HB05N408



Les METALU+

- **Robuste (arceaux acier)**
- Léger (fronton aluminium)

Descriptif technique

Équipement standard :

- Jeu de 2 buts de beach sandball 3 x 2 m
- Tube aluminium plastifié Ø 102 mm, avec arceaux de maintien du filet en tube acier sendzimir plastifié Ø 32 mm
- Fixation des buts dans le sable à l'aide d'une planche de stabilisation centrale basse
- Pièces de jonction en aluminium moulé dans les angles de la façade

Équipement optionnel :

- Filet noir en polypropylène maille 100 mm Ø fil 3 mm, **Réf. 112HBBULL200N**
- Rouleau de sandow pour une paire de buts, **Réf. FLHB1010**

Photo non contractuelle

Dimensions




Hauteur sous transversale (h) ..... 2 m
Largeur entre les montants (l) ..... 3 m
Profondeur de scellement (s) 0,3
Ø montants et transversale ..... Ø 102 mm
Poids d'une paire de buts ..... 95 kg

12-06-18

BUTS DE SANDBALL MARACANA
Notice de pose - Entretien (à conserver)

Référence: HB05N408




METALU PLAST - 2018

AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

MONTAGE



- Glisser les crochets et éclisses dans les rainures avant assemblage : 9 crochets et 2 éclisses sur la transversale sup., 9 crochets sur la transversale inf., 6 crochets et 1 éclisse sur chaque montant, 3 crochets et 1 éclisse sur chaque barre d'assise.
- Emboiter les montants sur les jonctions de la transversale sup., positionner les arceaux sur les jonctions puis fixer l'ensemble à l'aide des vis HM10x40 et des écrous frein M8 + rondelles.
- Emboiter la transversale inf. sur les barres d'assise et fixer l'ensemble avec les vis HM10x40 + rondelles.
- Fixer la planche de stabilisation au centre de la transversale inf. à l'aide des étriers + rondelles + écrous frein M10.
- Assembler les deux éléments, puis positionner et fixer les arceaux avec les écrous frein M8 + rondelles.
- Enterrer le but de 300 mm dans le sol avant utilisation.

COLISAGE

		SANDBALL ALU	
N° colis	Nature du matériel	Dimensions mm	Poids Kg.
1/9	2 Transversales	3050x210x110	13.00
2/9	2 Transversales	3050x210x110	13.00
3/9	2 Montants	2150x210x110	9.50
4/9	2 Montants	2150x210x110	9.50
5/9	2 Barres d'assise + 2 jonctions	2220x210x120	11.50
6/7	2 Barres d'assise + 2 jonctions	2220x210x120	11.50
7/9	2 Arceaux	2300x210x60	12.00
8/9	2 Arceaux	2300x210x60	12.00
9/9	Colis accessoire : - 24 Vis HM10x40 - 32 Rondelles Ø10 - 8 Jonctions MARACANA jaunes - 72 Crochets à clipper - 12 Eclisses M8x25 - 12 Rondelles Ø8 - 12 Ecrous frein M8 - 4 Etriers Ø102 M10 - 8 Ecrous frein M10 - 2 Planches	920x520x620	8.00

Outillage nécessaire :
- clé de 13 - 16 - 17
- 1 maillet

Masse d'une paire de buts SANDBALL : 95 Kg