N° D'IMPRIMÉ C45317781

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSÉCURITÉ CONTRÔLE TECHNIQUE

EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	12/10/2020	20051459

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

11/10/2022

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S002C121

(9) RAISON SOCIALE : SASU JANA

(3) COORDONNÉES : 66 RUE DES ECOLES
02840 ATHIES SOUS LAON
Tél : 03 23 24 49 96

N° D'AGRÉMENT : 002C1097

NOM ET PRÉNOM : LIBERT Sebastien

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
EG-794-JJ (F)	28/10/2016	28/10/2016

Marque	Désignation commerciale
FORD	FOCUS

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
WF05XXGCC5GK27206	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10FRDVP157F475	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

107410

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures :
4.5.2.a.1. RÉGLAGE (FEUX DE BROUILLARD AVANT) : Mauvaise orientation horizontale d'un feu de brouillard avant AVG

Travaux faits
Claude
VL SDIS D'Anthy
13 OCT. 2020

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à +8 m/km) :	-0.1 m/km			
Dissymétrie suspension (≤ 30%) :	2 %		1 %	
Forces verticales :	885 daN		583 daN	
Frein de service				
Forces de freinage :	251 daN	284 daN	169 daN	165 daN
Déséquilibre (<20%) :	12 %		3 %	
Forces de freinage (efficacité) :	251 daN	284 daN	169 daN	165 daN
Taux d'efficacité global (≥58 %) : 59 %				

Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18 %) : 18 %

Émissions à l'échappement
Opacité (0.5 m-1) C2 : 0.15 m-1 C3 : <0.1 m-1 C4 : 0.21 m-1 Moyenne : 0.13 m-1

Feux de croisement (-2.5 % à -0.5 %) :	-1.3 %	-1.3 %
Feux de brouillard avant (-3.5 % à -1.0 %) :	-0.7 %	-2.7 %