EXEMPLAIRE REMIS A L'USAGER

N° d'imprimé : S 631996270

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

AUTOSUR

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	24/09/2024	24036357

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

23/09/2026

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGRÉMENT : S077S271

(9) RAISON SOCIALE : **BK CONTROLE TECHNIQUE**

(3) COORDONNÉES :
Tel. : 0164804986
10 RUE DE LA MARE BLANCHE
77186 NOISIEL

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGRÉMENT : 077S1329
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
176 ETV 77 (F)	06/10/2008	06/10/2008

Marque	Désignation commerciale
PEUGEOT	107

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF3PNCFAC88289493	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
MPE101ZS8635	ES

Document(s) présenté(s) : Certificat d'immatriculation.

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

212018

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : DATE :

N° D'AGRÉMENT DU CENTRE :

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillance(s) mineure(s)
1.2.1.b.1. PERFORMANCES DU FREIN DE SERVICE : Déséquilibre, AR.
6.1.1.c.1. ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion, AR.

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
04/10/2018 : 146870km / 02/10/2020 : 188322km / 28/09/2022 : 198326km /

6'27021

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

	AVANT G	AVANT D	ARRIERE G	ARRIERE D
Ripage (-8 à + 8m/km):	-0.4m/Km			
Dissymétrie suspension (≤30%):	5%		11%	
Forces verticales :	542daN		350daN	
Frein de service :				
Forces de freinage :	143daN	138daN	120daN	87daN
Déséquilibre (<20%):	4%		28%	
Forces de freinage (efficacité) :	155daN	181daN	119daN	127daN
Taux d'efficacité (≥ 50%):	65%			

Frein de stationnement : Taux d'efficacité (≥ 18%): 26%

Emissions à l'échappement :
CO ralenti (≤ 0,3%): 0.00% CO ralenti accéléré (≤ 0,2%): 0.00% Lambda (0.97 à 1.03) : 1.004

Feux de croisement (-2,5% à -0,5%)	-2.2%	-2.4%

OK