EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F058954074

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contre-visite	13/10/2023	23086137

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

31/08/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S002F030**

(9) RAISON SOCIALE :
SARL FERCONTROL

(3) COORDONNÉES :
10 AVENUE COURVOISIER

02130 FERE EN TARDENOIS
03-23.82.16.16

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

NOM ET PRENOM : AUBRY Daniel
N° D'AGREMENT : 002F0031
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
FZ-062-DM (F)	10-05-2021	12-09-2003

Marque	Désignation commerciale
RENAULT	KANGOO

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF1KC07EF29486937	M1	VP

Type/CNIT	Energie
MRE5002KF987	GO

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

182892

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

PROCÈS-VERBAL N° : 23085883 DATE : 01/09/2023
N° D'AGRÉMENT DU CENTRE DE CONTRÔLE : S002F030

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

La connaissance de l'ensemble des défaillances constatées sur ce véhicule nécessite de disposer également du procès-verbal de contrôle technique périodique

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 02/09/2021:169512 Km / 27/10/2021:170236 Km / 01/09/2023:182133 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Forces verticales		720daN			509daN	
Frein de service						
Forces de freinage	268daN		243daN	179daN		174daN
Déséquilibre (<20%)		10%			3%	
Force de freinage (efficacité)	268daN		243daN	179daN		174daN
Taux d'efficacité (≥50%)			70%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)			27%			
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)		G:-1.6%		D:-0.9%		
Feux de brouillard avant (-3.5% à -1.0%)		G:-2.8%		D:-2.0%		