EXEMPLAIRE REMIS À L'USAGER

AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

N° d'imprimé : F 064023183

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique	17/04/2025	25099651

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE

Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ

16/04/2027

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE

Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE

N° D'AGREMENT : **S095F213**

(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

(3) COORDONNÉES :
FREDERIC 95
108 ROUTE DE PONTOISE
95100 ARGENTEUIL
01.39.98.04.04

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR

N° D'AGREMENT : 095F1339

SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
CT-998-HD (F)	27-07-2016	29-04-2013

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	C1

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7PMCFB4DR548905	M1	VP

Type/CNIT	Énergie
M10CTRVP007H869	ES

Document(s) présenté(s)

Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ

97486

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

6.2.1.a.1. ÉTAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : Panneau ou élément endommagé (AVD,D)

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 : 25/04/2019:44174 Km / 21/04/2021:62282 Km / 17/04/2023:86131 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		+0.5m/km				
Dissymétrie suspension (<=30%)		3%			3%	
Forces verticales		577daN			391daN	
Frein de service						
Forces de freinage	194daN		200daN	123daN		125daN
Déséquilibre (<20%)		4%			2%	
Force de freinage (efficacité)	194daN		200daN	123daN		125daN
Taux d'efficacité (=>58%)			66%			
Frein de stationnement Taux d'efficacité (=>18%)			21%			

Émissions à l'échappement

CO Ralenti(<=0.3%) 0.00% CO Accéléré(<=0.2%) 0.00% Lambda(0.97 à 1.03) 1.015

Feux croisement (-2.5% à -0.5%) G:-1.2% D:-1.1%

CT RG VL 063 850 001 - 09/24 ☆