AUTOVISION
CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE

d'imprimé : F061527137

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE	(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
CT Sanitaire	19/06/2024	24167721

(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE
Favorable

(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ
18/06/2025

NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE
Contrôle technique périodique

IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE
N° D'AGREMENT : **S068F128**
(9) RAISON SOCIALE :
CONTROLE TECHNIQUE COLMARIEN
(3) COORDONNÉES :
Z.I NORD
16B RUE A.KIENER
68000 COLMAR
03.89.23.38.83

(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR
NOM ET PRENOM : non renseignés
N° D'AGREMENT : 067F1038
SIGNATURE :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE

(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1ère mise en circulation
AY-329-BT (F)	06-08-2010	06-08-2010

Marque	Désignation commerciale
CITROEN	JUMPER

(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale	Genre
VF7YCBMFC11539781	M1	VASP

Type/CNIT	Energie
YCBMFC/BX/MOD	GO

Document(s) présenté(s)
Certificat d'immatriculation

(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ
159233

INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE

(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ

Défaillances mineures

11.1.1.a.1. FEUX SPÉCIAUX : Feux spéciaux détériorés

Kilométrages relevés lors des précédents contrôles techniques depuis le 20 mai 2018 :
11/06/2018:112367 Km / 28/06/2018:112674 Km / 06/06/2019:117410 Km /
15/07/2019:118213 Km / 17/06/2020:124199 Km / 15/06/2021:129530 Km /
13/06/2022:140925 Km / 20/07/2022:142468 Km / 19/06/2023:148996 Km /

MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES

MESURES	AvG	Av	AvD	ArG	Ar	ArD
Ripage (-8 à + 8 m/km)		-0.6m/km				
Dissymétrie suspension (≤30%)		12%			4%	
Forces verticales		1762daN			1627daN	
Frein de service						
Forces de freinage	592daN		595daN	480daN		512daN
Déséquilibre (<20%)	1%			7%		
Force de freinage (efficacité)	592daN		595daN	480daN		512daN
Taux d'efficacité (≥50%)				64%		
Frein de stationnement Taux d'efficacité (≥18%)				25%		
Opacité des fumées (1.50m-¹) C1:<0.10 C2:<0.10						
Feux croisement (-2.5% à -0.5%)				G:-0.9%		D:-1.4%