De bestuurder moet steeds het kentekenbewijs kunnen voorleggen.

Verandert het voertuig van houder, dan blijft het kentekenbewijs bij het voertuig behoren.

Inzake douane-aangelegenheden geldt dit bewijs overeenkomstig de voorwaarden die in de douanereglementering zijn bepaald.

Kentekenbewijs Deel I dient steeds in het voertuig aanwezig te zijn.

Bij verkoop van het voertuig dienen beide delen aan de koper te worden overhandigd.
When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Dit kentekenbewijs is geen eigendomsbewijs van het voertuig

TECHNISCHE KENMERKEN VASTGESTELD DOOR DE KEURING		1ste controle	Wijzigingen	Wijzigingen
F2	Maximale toegestane massa van het voertuig in gebruik in België			
N1	Maximale massa vooraan (MMVA)			
N2-N3	Maximale massa achteraan (MMAA)			
F3	Maximale toegestane massa van de combinatie (sleep) (MTMS)			
O2	Maximale toegestane sleepbare massa (MTSM) Aanhangwagen zonder rem			
O3	Maximale toegestane sleepbare massa (MTSM) Aanhangwagen met rem			
M	Wielbasis			
M1	Verhouding lengte laadruimte ten opzichte van wielbasis	14 FEB. 2018		
		Stempel	Stempel	Stempel
**		station Evrekio		

Adreswijziging

EUROPESE UNIE
EUROPEAN UNION

B

KONINKRIJK BEL
KINGDOM OF BEL

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

KENTEKENBEWIJS
REGISTRATION CERTIFICATE

DEEL I
PART I

A. Inschrijvingsnummer

QAFP705

Kentekenbewijs Deel I, Certificat d'immatriculation Partie I, Zulassungsbescheinigung Teil I, Prometna dozvola Dio I, Registration certificate Part I, Permiso de circulación Parte I, Osvedčení o registraci Díl I, Registreringsattest Del I, Registreerimistunnistus Osa I, Carta di circolazione Parte I, Transportlidzekja registracijas apliecība Daļa I, Registracijos liudijimas Dalis I, Forgalmi engedély Rész I, Certifikat te' Registrazzjoni Ressa I, Dowód Rejestracyjny Część I, Certificado de matrícula Parte I, Certificat de înmatriculare Parte I, Osvedčenie o evidencii Časť I, Prometno dovoljenje Del I, Rekisteröintitodistus Osa I, Registreringsbeviset Delen I, Teastas Cláraithe - Chuid I, Ευγραφη ΠΙΟΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Μέρος Ι, Свидетельство о регистрации Часть I

Documentnummer **410135369**

Datum eerste inschrijving (B. 19/03/2003
Bouwjaar (B.1.) ********
Datum eerste gebruik (B.2.) 19/03/2003
Datum laatste inschrijving I. 08/11/2017

E. VIN
YE6SZ339V300R0305(01)

Voertuig
Vehicle

S277279527

N.V. STAS
Kosmaktiewerkhuizen
HANDELSNAAM VAN DE FIRMA
Industriezone E17 - Flanders Fieldweg 45
B-8790 WAREGEM
☎ 056/60.01.91 - Fax 056/60.01.95
BE 430.995.942

GELIJKVORMIGHEIDSATTEST
(moet het voertuig volgen)

Ik ondergetekende (1) ..... Dirk Debersaques .....
(naam, voornamen en functie) ..... Technisch bediende .....
bevestig dat het voertuig :

1. Aard : Zelflosser
2. Merk : STAS
3. Type : SZ339V
4. Chassisnr. : YE6SZ339V300R0305

volledig overeenstemt met het type beschreven in de aanvraag om goedkeuring voorkomende beschrijving, geïdentificeerd door het Ministerie van Verkeerswezen en opgenomen in het proces-verbaal van goedkeuring :

nr. - S/00032
Gedaan te Waregem, op 19/03/2003

(1) Slechts de personen gemachtigd door de constructeur of zijn mandataris, zijn bevoegd om dit attest te ondertekenen.

Uitgegeven door ***FEDERAUTO*** v.z.w.

6622

(I.1.) Origineel van 08/11/2017 1 / 5

Afzender:
DIV - Vooruitgangstraat 58, 1210 Brussel - BELGIE

C. Identificatie van de houder bij de inschrijving

C.1.1.+C1.2. Naam/Name
Renewi NV

C.1.3. Adres/Address
Berkebossenlaan 7

2400 Mol

C.4. c) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig

(C.9.) Identificatie van de houder: **2003185960**

(C.10.) KBO nr van de houder: **0437748330**

(Z.1.) Nationaal codenummer verzekeringsmaatschappij: **00196**

Identificatie van het voertuig en technische kenmerken

Merk	D.1.	STAS
Fabrieksstype	D.2.1.	**********
Variant	D.2.2.	**********
Versie	D.2.3.	**********
Handelsnaam	D.3.	STAS
VIN	E.	YE6SZ339V300R0305(01)
Code	(E.1.)	671
Techn. toelaatbare maximummassa	F.1.	39000
Nationale toelaatbare maximummassa	F.2.	39000
Massa in rijklare toestand	G.	*****
Voertuigcategorie	J.	**********
Nationale aard	(J.1.)	OPLEGGER
Koetswerktype	(J.2.)	**********
WVTA	K.	**********
Belgisch referentienummer	(K.1.)	S000932
Motorinhoud	P.1.	*****
Motorvermogen	P.2.	*****
Brandstof	P.3.	**********
Verhouding vermogen/gewicht	Q.	*****
Kleur	R.	**********
Zitplaatsen bestuurder inb.	S.1.	**
Staanplaatsen	S.2.	***
Maximum snelheid	T.	***
CO_2-uitstoot	V.7.	***
Milieuklasse	V.9.	**********

Type kentekenplaat:
Normaal

Kentekenplaat toegekend op **08/11/2017**

Digitaal

KEURINGSBEWIJS

[9] SBA Station nr. 38 — Autokeuring

[2] De Pinkels, Veldeweg 16 — Ticket nr. 606 238 138 584 723

9810 Nazareth

Tel. 09 381 10 30 — Fax 09 381 30 31

Te bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op 18/03/2019

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : 05 / 03 / 2020

Volgende periodieke keuring vanaf 05/01/2020 tot uiterlijk 05/03/2020 met behoud van de referentiedatum

niet geldig zonder technische fiche of gecertificeerd verslag

[21] Nummerplaat : B OAEP205

[22] Chassisnummer : YE6SZ3300K2003053

[67] Aard : Oplegger

[23] Merk : STAS

[5] Gebruik : Gewoon gebruik

[1] Ingebruikstelling : 9/03/2009

Referentiedatum : 05/03


[4] Technisch gekeurd op 15/03/2019 in orde, geldig tot : 05/03/2020

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING.

Code

Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

6.1.4/B/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : ZIJDELINGSE BESCHERMING : staat (311 4)
(ZIJDELINGSE BESCHERMING--staat)



Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa :39000 kg. - Verhouding Tarra / M.T.M. : 0,21
Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 bar / Achteraan = 7,5 bar
MTM As 1: 9000 kg(↓) - As 2: 9000 kg(↓) - As 3: 9000 kg(↓) - As 4: / - As 5: / - As 6: /

GOCA - 15/06/03 - FM826 - FT

Bedrag : 18,30 EUR BTW incl.

1/1

S.B.A.T. Station nr 36
Industrielaan 15
9900 Eeklo
tel. (09) 377 15 53
fax.(09) 377 51 49

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op 14/02/2018

Nummerplaat	:	QAFP705	PVG nr.	:	S00032
Chassisnummer	:	YE6SZ339V300R0305 / 67	Aantal assen	:	3
Merk	:	STAS	Motorassen	:	0
Code carrosserie	:	B1	Ophanging	:	Pneumatisch
Aard	:	Oplegger OS			

Tarra (Massa rijklaar voertuig)	:	8000	kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM)	:	39000	kg
Technisch Toegelaten Massa	:	39000	kg
MTM onder Assen	:	27000	kg

FM 838-01 - 01/12/02

A.V. Station nr. 45
Lammerdries 7
2440 Geel
tel: (078) 05 90 45
fax: (078) 05 91 45

IDENTIFICATIEVERSLAG

Autokeuring

Te bewaren in het voertuig

uitgereikt op : 22/11/2017

Nummerplaat	:	**QAFP705**	PVG nr.	:	**S00032**
Chassisnummer	:	**YE6SZ339V300R0305 / 67**	Aantal assen	:	**3**
Merk	:	**STAS**	Motorassen	:	**0**
Code carrosserie	:	**B1**	Ophanging	:	**Pneumatisch**
Aard	:	**Oplegger OS**			

Tarra (Massa rijklaar voertuig)	:	**8000**	kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM)	:	**39000**	kg
Technisch Toegelaten Massa	:	**39000**	kg
MTM onder Assen	:	**27000**	kg

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR
A remplir par le CAROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

AARD OPBOUW
GENRE SUPERST.

UITRUSTING : EQUIPEMENT

SOORT / GENRE	MASSA / MASSE	POSITIE / POSITION	OPMERKING / REMARQUE

TARRA'S / TARES

KOPPELP.-PIVOT D'ATT.	1e AS/GR-1er ESS/GR	2e AS/GR-2er ESS/GR	3e AS/GR-3er ESS/GR	TOTAAL / TOTAL

GEWICHTSBEPERKING : DETARAGE

AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIST. PIVOT D'ATTEL. ESS. AR.		BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	MIN.	MAX.	NOMIN.
LENGTE / LONGUEUR (L)			
AFST. KOPPELINR.-ACHTERK. (B) DIST. DISP. ATTEL. - AR. rem			
'NUTTIGE' ACHTEROVERBOUW PORTE-A-FAUX AR. UTILE			

STEMPEL FIRMA / CACHET DE LA FIRME :
OPBOUWER - INSTALLATEUR
CONSTRUCTEUR SUPERSTRUCTURE-INSTALLATEUR

DATUM / DATE :

HANDTEKENING / SIGNATURE :

In te vullen door de OPBOUWER-INSTALLATEUR
A remplir par le CAROSSIER-INSTALLATEUR

BIJKOMENDE UITRUSTING - OPBOUW / EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRE - SUPERSTRUCTURE

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES

AARD OPBOUW
GENRE SUPERST.

UITRUSTING : EQUIPEMENT

SOORT / GENRE	MASSA / MASSE	POSITIE / POSITION	OPMERKING / REMARQUE

TARRA'S / TARES

KOPPELP.-PIVOT D'ATT.	1e AS/GR-1er ESS/GR	2e AS/GR-2er ESS/GR	3e AS/GR-3er ESS/GR	TOTAAL / TOTAL

GEWICHTSBEPERKING : DETARAGE

AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIST. PIVOT D'ATTEL. ESS. AR.		BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	MIN.	MAX.	NOMIN.
LENGTE / LONGUEUR (L)			
AFST. KOPPELINR.-ACHTERK. (B) DIST. DISP. ATTEL. - AR. rem			
'NUTTIGE' ACHTEROVERBOUW PORTE-A-FAUX AR. UTILE			

STEMPEL FIRMA / CACHET DE LA FIRME :
OPBOUWER - INSTALLATEUR
CONSTRUCTEUR SUPERSTRUCTURE-INSTALLATEUR

DATUM / DATE :

HANDTEKENING / SIGNATURE :

TECHNISCHE FICHE AANHANGWAGEN – OPLEGGER / FICHE TECHNIQUE REMORQUE – SEMI-REMORQUE

IN TE VULLEN DOOR DE CONSTRUCTEUR/INVOERDER
A REMPLIR PAR LE CONSTRUCTEUR/IMPORTATEUR

AANTAL BLADZIJDEN :
NOMBRE DE PAGES :

MERK/MARQUE	STAS	TYPE	SZ339V
N° PVA / PVG Nr	S/00032	AARD OPBOUW GENRE SUPERST	Zelflosser
N° CHASSIS / Nr	YE6SZ339V300R0305		

MAXIMALE TOELAATBARE MASSA'S / MASSES MAXIMALES AUTORISEES

	NATION.	85/3/E.E.G. 85/3/C.E.E.	TECHN.	KG
TOTAAL / TOTAL	39000 kg			
TOTAAL + (*) / TOTAL + (*)				
1e AS / 1er ESSIEU	9000 kg			
1e AS + (*) / 1er ESSIEU + (*)				
2e AS / 2e ESSIEU	9000 kg			
2e AS + (*) / 2e ESSIEU + (*)				
3e AS / 3e ESSIEU	9000 kg			
3e AS + (*) / 3e ESSIEU + (*)				
KOPPELPEN / PIVOT D'ATTELAGE	12000 kg			
KOPPELPEN / PIVOT D'ATTELAGE + (*)				

(*) met REMVERTRAGER en/of KANGOEROE-UITRUSTING / AVEC RALENTISSEUR et/ou TRANSPORT COMBINE (rail-route).

AFMETINGEN / DIMENSIONS

	MIN.	MAX.	NOMIN.
LENGTE / LONGUEUR (L)			14000
AFST. KOPPELINR.-ACHTERK. (B) DIST. DISP. ATTEL. -AR. rem			12000
'NUTTIGE' ACHTEROVERBOUW PORTE-A-FAUX AR. UTILE			4300
WIELBASIS EMPATTEMENT			7600

GEWICHTSVERDELING / REPARTITION DES CHARGES OORSPRONKELIJK KOETSWERK / CARROSERIE D'ORIGINE UITRUSTING / EQUIPEMENT

JA/OUI	~~NEEN/NON~~

SOORT/GENRE	MASSA/MASSE	POSITIE/POSITION	OPMERKING/REMARQUE
Zelflosser	8000 kg	Z op 2450 mm voor hart	Met reservewiel
		Achterassen	

TARRA'S/ TARES

KOPPELP. -PIVOT D'ATT	1e AS/GR-1er ESS/GR	2e AS/GR-2er ESS/GR	3e AS/GR-3er ESS/GR	TOTAAL/TOTAL
1860 kg	2047 kg	2047 kg	2047 kg	8000 kg

GEWICHTSBEPERKING / DETARAGE

	AFSTAND KOPPELPEN ACHTERAS DIST. PIVOT D'ATTEL. ESS. AR.	BEPERKT MTM MMA LIMITEE	BEPERKT MTM + (*) MMA LIMITEE + (*)
1			
2			
3			

STEMPEL FIRMA / CACHET DE LA FIRME :
INVOERDER - CONSTRUCTEUR
IMPORTATEUR - CONSTRUCTEUR

Industriezone E17 - Flanders Fieldweg 45
B-8790 WAREGEM
☎ 056/60.01.91 - Fax 056/60.01.95
BE 430.995.942

DATUM / DATE :
19/03/2003

HANDTEKENING / SIGNATURE :

Nagezien op
20/03/03