Fonctions essentielles de la DI380

Facilité d'utilisation

- Les applications peuvent être pré-programmées pour réduire le temps de mise en route.
- Facile à utiliser : configuration rapide et commandes visuelles idéales pour une utilisation intuitive.

Automatisation et Productivité

- Beaucoup plus rapide que le traitement manuel - jusqu'à 25 fois plus rapide.
- Vitesse de traitement, facilité d'utilisation, fiabilité et polyvalence offrent des niveaux de productivité élevés pour respecter les plannings et les exigences postales.
- L'alimentation en bascule permet de traiter rapidement les tâches de volume important.
- Associer la DI380 à une machine à affranchir pour rationaliser le processus.
- Le chargement est conçu pour permettre un fonctionnement continu : il n'est pas nécessaire d'arrêter pour recharger les alimenteurs.

Flexibilité

- Grande diversité d'applications comme les factures, communiqués, relances, marketing direct…
- Conçu pour un fonctionnement continu et pratique.
- Pas de réglages et simple d'utilisation
- Des taches peuvent être pré-programmées pour mettre le système en libre service.

Traitement des Applications

- Grande diversité de documents acceptés pour répondre aux besoins créatifs des applications de courrier.
- Alimenteur d'encarts dédié pour traiter les applications de marketing direct.

Sécurité et Intégrité

- Sécurité du document à chaque étape.
- Mode test pour calibrer le système de mise sous pli avant le lancement de la production.
- Détection précise du document pour s'assurer que des doubles ne sont pas envoyés.
- Lecture optique (OMR) pour sécuriser et personnaliser les envois.


DI380


DI425


DI500/DI600


DI900/DI950


DI4500


FPS

Spécifications

Alimenteurs de feuilles

Format minimum	127 mm large x 127 mm long
Format maximum	229 mm large x 406 mm long
Grammage minimum	60 g/m²
Grammage maximum	120 g/m²

Alimenteurs d'encart

Format minimum	127 mm large x 82 mm long
Format maximum	230 mm large x 152mm long
Grammage minimum	72 g/m² - 60 g/m²
Grammage maximum	180 g/m²

Alimenteurs d'enveloppes

Format minimum	220 mm large x 88 mm prof.
Format maximum	242 mm large x 164 mm prof.
Grammage minimum	65 g/m²
Grammage maximum	100 g/m²

Dimensions

Longueur	773 mm
Profondeur	568 mm
Hauteur	525 mm
Poids	55 kg
Alimentation	230V, 50 Hz, 3 A

Types de pliage


Pli simple
Pli roulé
Pli en accordéon
Pli double

Productivité

Supérieure à 3 000 plis/heure

DOCUMENT NON CONTRACTUEL - PITNEY BOWES - RCS BOBIGNY 562 046 235 - NAF 713E - DOCCOMDI380 - REV.A - 02/09





Pitney Bowes

Pitney Bowes propose la suite la plus complète de solutions de gestion du Mailstream (systèmes, services, solutions intégrées de gestion du courrier et des documents). La société, qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 6,4 milliards de dollars, aide les entreprises de toutes tailles à gérer avec efficacité leurs flux critiques de courrier et de documents, que ce soit sous forme physique, numérique ou hybride. La gamme des solutions proposées englobe aussi bien les logiciels d'adressage et les machines à affranchir que la gestion d'impression, la dématérialisation des factures et le pré-tri du courrier. Spécialiste du Mailstream, Pitney Bowes couvre l'ensemble des colis, des lettres et des documents, imprimés ou numériques, qui vont et viennent entre les entreprises. Le Mailstream, c'est un réseau de personnes, de processus et de technologies, qui va de la gestion des bases de données jusqu'à l'impression et à la livraison.

Pour toute information

N° Indigo 0 825 850 825
0,15 € TTC/MN

N° Indigo FAX 0 825 850 820
0,15 € TTC/MN


Site web: www.pitneybowes.fr
Siège social : Immeuble Le Triangle - 9 rue Paul Lafargue - 93217 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX

AD438FR (01/09)

Pitney Bowes

Automatisation pour un traitement rationalisé du courrier

Mise sous enveloppe DI380



Une approche rationnelle du traitement du courrier

Le courrier est un vecteur important pour délivrer vos messages. C'est un lien majeur entre vous, vos clients et prospects, et un élément clé pour remporter de nouveaux contrats.

Toutes vos communications essentielles passent par le courrier : factures, paiements, bulletins de salaires, communications en interne auprès de vos employés et courriers promotionnels qui génèrent des commandes.

De nombreuses petites et moyennes entreprises considèrent que le traitement du courrier prend du temps et n'est pas toujours maîtrisé. Si votre entreprise est dans ce cas, vous effectuez probablement les opérations de pliage et de mise sous enveloppe à la main, n'utilisant pas ainsi au mieux les ressources de votre personnel. Pitney Bowes peut vous aider ! Nous avons développé une solution automatisée qui est abordable, fiable et conçue spécifiquement pour être facile d'utilisation : le Système de **Mise Sous Enveloppe DI380**. Il permet d'accroître la productivité de votre personnel et d'éliminer une source régulière de problèmes.



Une application typique de la DI380 :
Deux feuilles A4, une facture et un tarif, à rassembler et à plier avec un encart placé à l'intérieur. Le tout est inséré dans une enveloppe C6-C5 et le rabat est collé ou non à votre demande. La lecture OMR, disponible sur toutes les configurations, vous garantit la sécurité de l'envoi.

Automatisez le pliage et la mise sous enveloppe pour augmenter l'efficacité de votre processus de traitement du courrier


La DI380 offre un nouveau niveau de productivité adapté à vos opérations de traitement du courrier, en pliant et en mettant sous pli les documents jusqu'à vingt-cinq fois plus rapidement qu'à la main, elle permet à votre personnel de se concentrer sur des tâches moins contraignantes et plus productives.

- **Votre courrier part plus rapidement** - La gamme DI380 disponible sous plusieurs configurations avec et sans lecture OMR, permet de répondre efficacement aux besoins des entreprises pour l'envoi de faibles et moyens volumes, en toute sécurité.
- **Idéale pour une utilisation "intuitive"** - De par sa facilité de programmation et ses commandes visuelles, la DI380 facilite la création de courriers promotionnels et permet de réduire la charge de travail de vos collaborateurs.
- **Souplesse d'utilisation** - La gamme DI380 s'adapte parfaitement à l'ensemble de vos applications. Ses mémoires de travaux, sa programmation et sa facilité de chargement rendent la mise sous enveloppe accessible à tous.
- **Intégrité de vos envois** - La lecture OMR vous garantit la fiabilité de vos envois.

Applications mémorisables
Jusqu'à 21 travaux de mémoires peuvent être pré-programmées et enregistrées dans la mémoire par l'opérateur.

Deux alimenteurs de feuilles
Chaque poste peut alimenter un nombre variable de documents. Le chargement est ergonomique permettant à l'utilisateur de travailler en continu.


Alimenteur d'enveloppe
Permet le chargement d'enveloppes 1/3 de format et 1/2 format. (de l'enveloppe carte d'électeur aux enveloppes VPC)



Facile à utiliser par tous dans l'entreprise

- La DI380 ne nécessite pas l'intervention d'un opérateur dédié ou de formation prolongée. Le système peut mémoriser vos travaux les plus fréquents, de telle sorte que chaque service ou utilisateur puisse accéder simplement à son propre programme en pressant une simple touche.
- L'écran guide l'utilisateur de façon intuitive.
- Les réglages automatiques de la DI380 garantissent un fonctionnement simple.

Configuration aisée
L'ensemble de l'application est schématisé. La programmation d'une tâche est simple.



Alimenteur d'encart dédié
Ajoute un document au format de l'enveloppe 1/3 de format et 1/2 format. (un coupon, une enveloppe- réponse...). Idéal pour les applications de marketing direct ou pour ajouter des articles promotionnels à vos courriers réguliers.

Stacker :
Vos documents sont mis sous enveloppes et collés afin d'être récupérés par l'opérateur en toute simplicité.

Système polyvalent conçu pour s'adapter à vos besoins

La DI380 est polyvalente grâce à ses différentes configurations.

- **Traite un grand nombre de documents** - solution idéale pour de nombreuses applications (factures, communiqués, tarifs, communications aux clients, courriers promotionnels, enveloppes-réponse, cartes-réponse, dépliants, coupons, flyers....)
- **Productivité accrue** - l'alimentation en bascule offre une plus grande autonomie en alimentation. Lorsque le premier alimenteur est vide, il passe automatiquement au second. Dans ce mode, la DI380 continue de fonctionner sans s'arrêter pour traiter vos courriers en grande quantité.

Une technologie éprouvée sur laquelle vous pouvez compter

La DI380 intègre une technologie éprouvée de traitement du papier

- **Intégration intelligente pour un processus rationalisé** - l'interface, en option, avec la machine à affranchir combine la puissance de la DI380 avec un système d'affranchissement. Grâce à la connexion entre les systèmes, vous pouvez profiter d'une productivité accrue.


Optimisez la valeur de chaque pli avec précision et contrôle

En utilisant la lecture optique (OMR), vous pouvez contrôler le contenu de chaque pli. Vous gagnez en flexibilité et en sécurité pour personnaliser et pour contrôler le contenu avec fiabilité.

- **La lecture optique OMR permet :**

- d'automatiser le traitement des courriers à destination des clients quand le nombre de pages varie pour chaque destinataire.
- d'ajouter à certains destinataires, des éléments supplémentaires, tels que les flyers pour des offres spéciales.

PP Ready



La DI380 lit les marques OMR et les interprète en instructions spécifiques pour traiter chaque pli de courrier.

Des options pour tous vos besoins

Optiflow™

Réception motorisée verticale

Une grande capacité de stockage des enveloppes avec un encombrement compact. Une exclusivité Pitney Bowes : le sens de la réception respecte le sens de l'édition.



Interface machine à affranchir

Connexion ergonomique

Connexion ergonomique avec votre équipement d'affranchissment pour une opération continue et un courrier prêt à expédier. Une solution courrier complète dans un espace minimum.



Mobilier

Une véritable ergonomie

Mobilier support ergonomique adapté à l'ensemble de la gamme.

