

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

IMMERSION
NOW FÉMINA
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

CONCEPTION TECHNIQUE

[phase#01]


neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

LE CONTAINER

Le dispositif

CONTAINER
DRY 40 PIEDS
HIGH CUBE




IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

LES AMÉNAGEMENTS



- Hayon
- Rampe d'accès handicapé
- Fermeture sécurisée (lock box)

- Système de climatisation réversible
- Baie informatique
- Système électrique
- Grille de ventilation
- Fermeture sécurisée (lock box)

- Peinture
- Logo

- Isolation
- Ossature
- Plancher
- Plafond
- Rideaux
- Mur de séparation

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

LA LOCALISATION

Dans le jardin du Musée Beauvoisine
198 Rue Beauvoisine - 76 000 ROUEN



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

LES PARAMÈTRES DU DISPOSITIF

30 min.
d'expérience

8 personnes
maximum

1 espace
de mapping vidéo

Parcours
linéaire
et interactif

Sans
médiation


Agent
de sécurité*

IMMERSION
NOW FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

LA PROGRAMMATION DES ESPACES



Local Technique
Compteur électrique,
Climatisation, serveur
média...etc

Espace expérientiel
mapping vidéo & interactivité

Espace de transition

Accueil
accès couvert et
accessible handicapé

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

INTÉGRATION EXTÉRIEURE

Dans le jardin du Musée Beauvoisine
198 Rue Beauvoisine - 76 000 ROUEN



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

INTÉGRATION EXTÉRIEURE

Dans le jardin du Musée Beauvoisine
198 Rue Beauvoisine - 76 000 ROUEN




neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

VISION CRÉATIVE

Point de vue utilisateur



IMMERSION

Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

VISION CRÉATIVE

Point de vue utilisateur



Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

INFORMATIONS

SÉLECTION MATÉRIEL

[phase#02]

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

CONTENEUR MARITIME 40 PIEDS DRY

HIGH CUBE


Dimensions extérieures :
L 12,19 x l 2,43 x H 2,89
Surface : 29 m2
Volume : 76 M3











Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Plaque de calage pour containers sur sols durs

Cales en plastique recyclé fabriquée en France renforcée par un squelette en structure métallique. N'absorbe pas l'humidité et imputrescible.









Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

IMMERSION
NOW FÉMINA
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

SYSTÈME DE SÉCURITÉ
LOCK BOX

Modifications structurelles sur les portes avant et arrière du container.

Cadenas haute sécurité.







neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

Baie informatique de 8U À 36U

Armoire située dans le local technique qui contient les équipements permettant de connecter les ports des matériels de réseau aux arrivées des câbles réseau.









Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.


IMMERSION
NOW FÉMINA
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

MATÉRIEL


en partenariat avec EPSON

Vidéoprojecteurs EB-815E

le premier vidéoprojecteur laser super ultracourte focale 4KE d'Epson conçu pour les entreprises, le travail hybride et les espaces immersifs







Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

Capteurs SICK TIM55x

Capteurs dissimulés dans le plafond et qui disposent d'un plan de scrutation. Il est conçu pour détecter les objets avec édition continue de mesures à la demande (interactivités)



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

Enceintes YAMAHA VXS5-VA

Diffusion du son dans le container - enceintes intégrées à un système son capables de fournir une reproduction musicale superbe comme du cristal ainsi que pour assurer des annonces claires (la meilleure intelligibilité) pour les applications de sonorisation.



Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL


IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Réseau électrique LEGRAND

NORMES NF C 15-100
& UTE C 15-201

Matériel homologué français
Sécurités hydro pour usages
CHR / HACCP

En étude : Sortie monophasée P17 au lieu de triphasée (optimisation / éco énergie)



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Clim réversible TOSHIBA

MODÈLE KAZUMI R32
INVERTER

5 ans garantie constructeur




neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

Eclairage de secours
SILAMP 3W IP40

Panneau d'indication de
Sortie de secours GAUCHE 3W
IP40 - SILAMP



Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIEL

Extincteur design noir

Cuve 1 Kg homologuée CE
Agent d'extinction : Poudre
Durée d'utilisation : 8 sec.

Fire design est utilisable sur les départs de feux tels que : Bois, papiers, cartons, tissus, feux dorigine électrique, liquides inflammables et plastiques, feux de gaz.

10 ans de garantie

Un numéro d'immatriculation et une homologation CE sont gravés sur la cuve



IMMERSION
NOW FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide), un milieu

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

IMMERSION
NOW FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

INFORMATIONS
SÉLECTION MATÉRIAUX
[phase#02]

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

Panneau acoustix
Pan-terre

Le Fibro-plâtre apporte une masse importante, un atout supplémentaire dans l'atteinte de meilleures performances acoustiques

La plaque de Fibro-plâtre est hydrofuge, écologique, permet l'accroche de charges lourdes.

La colle utilisée est sans formaldéhyde.



IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

Isolation murale
TETRIS SUPER 12 / ORION

Résistance thermique intrinsèque certifiée selon la norme NF EN 16012+A

Technologie brevetée TRIPLEX : cette nouvelle technologie alvéolaire permet, grâce à des films de basse émissivité, d'exploiter et d'améliorer la performance thermique de l'isolant naturel le plus efficace : l'air

Performance phonique (absorbe et atténue les vibrations sonores)

Isolant durable (matériaux imputrescibles) - risques de ponts thermiques écartés



CE 13 EN 13984 : 2013

Prime Énergie PRODUITS ÉLIGIBLES à la prime Rénovation

CEE CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

TECHNOLOGIE BREVETÉ TRIPLEX ALVÉOLAIRE

PERFORMANCE EN 16012 +A1 CERTIFIÉE

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX


Isolation sol
PANNEAU TMS 40mm

Panneau isolant certifié ACERMI et marqué CE

TMS est constitué d'une plaque de mousse de polyuréthane sans HCFC, HFC ni CFC, revêtue d'un parement multi-couches.

Fortes résistances thermiques.

Faible épaisseur d'isolant



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Revêtement surface métalliques - le container - PU950 VALCOLOR

Peinture bi-composante avec durcisseur appliqué au pistolet.

Effet mat

RAL choisi en fonction de la DA du projet



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)


Revêtement sol
IVC ISAFE 70 (ITEC 319)

Itec319 Plus est classé U3P3 et
Itec419 est classé U4P3
Technologie Hypergrip+

Adapté aux espaces très
fréquentés (antidérapant,
résistant, protection Sanitec)

Facilité d'entretien.

Couleur sélectionné en
fonction de la DA



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.


MATÉRIAUX

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Revêtement sol pour la rampe d'accès
ALUMINIUM LARME

Style larmé ou grain de riz

Propriétés anti-dérapantes,
résistance à la corrosion, léger



Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger dans un liquide, un milieu

Rideaux d'ouverture

RIDEAU D'EXTÉRIEUR "NEIGE"

Objectifs

70% à 90% occultant
Durabilité (pluie, vent ou soleil)
Ignifugé M1
Mate

En attente des échantillons pour confirmation définitive



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.

MATÉRIAUX

IMMERSION
NOM FÉMININ
Action d'immerger, de plonger (dans un liquide, un milieu)

Rideaux espace de transition
VELOURS NOIR

Objectifs
100% Occultant
Isolant thermique Hiver/été
Réduction de bruit > 12 décibels et réduction de la réverbération du son
Ignifugé M1
Mate

En attente des échantillons pour confirmation définitive



neodigital immersive studio

Ce document est à usage interne uniquement. Il est confidentiel et la propriété de neodigital.
Il ne peut être transmis à des tiers.